CHARNIÈRES

















110°








PLEIN RECOUVREMENT CO-1517				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-0	110°	250
R	Ommo	25-110-1	110°	250

* VIS RECOMMANDÉE NÜVO TÊTE PLATE NO. 6






DEMI RECOUVREMENT CO-1514				
Code Ouverture Boîte				Boîte
R		25-110-2	110°	250






INTÉRIEUR CO-1512				
		Code	Ouverture	Boîte
R	8	25-110-3	110°	250






PLEIN	RECOU	IVREMENT A	DJ-2017 AV	EC CAM
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-5	110°	250





DEMI	RECOU	VREMENT A	DJ-2014 AV	EC CAM
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-6	110°	250






INTÉRIEUR ADJ-2012 AVEC CAM				
	Code Ouverture Boîte			
R		25-110-7	110°	250

CHARNIÈRES












105°





FERMETURE EN DOUCEUR





PL	PLEIN RECOUVREMENT SC-4717			
Code Ouverture		Boîte		
F/D		25-105-0	105°	200
F/D 25-105-5 105° 200				200






DE	DEMI RECOUVREMENT SC-4714				
Code Ouverture Boîte					
F/D		25-105-1	105°	200	
F/D	F/D 25-105-6 105° 200				






INTÉRIEUR SC-4712				
		Code	Ouverture	Boîte
F/D		25-105-2	105°	200
F/D	Cmm	25-105-7	105°	200






R









à visser


à ressort



ANGLE 45° CO-2313				
Code Ouverture Boîte			Boîte	
R		25-045-0	45°	250







gougeon

de 8mm

PEN ⁻	TURE DE COIN	
	Code	Boîte
Chamas	25-130-0	250

PLAQUE AJ NUVO D2011JO				
Code Boîte				
	25-002-1	250		
PLAQUE	AJ NUVO D201	1J		
Code Boîte				
O m	25-102-1	250		

CHARNIÈRES







165°

(R) à ressort

F/D fermeture en douceur








PLEIN RECOUVREMENT CO-3117				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-165-0	165°	100






DEMI RECOUVREMENT CO-3114				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-165-1	165°	250





INTÉRIEUR CO-3112				
Code Ouverture Boîte			Boîte	
R		25-165-2	165°	100





PLEIN RECOUVREMENT SC-B-3127				
		Code	Ouverture	Boîte
F/D	8	25-165-5	165°	100


Plaques de montage pour les charnières NÜVO











PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES
CO ET D'AJUSTEMENT PAR ADJ

Code Boîte

À visser 25-000-7 250

Euro 25-191-0 250

VIS EURO INCLUSES

VIS NON-INCLUSES



VIS EURO INCLUSES







VIS NON-INCLUSES

PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES SC			
	Code	Boîte	
À visser	25-001-1	200	
Euro	25-193-0	200	




Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension design fermeture automatique
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Conception simple innovante
- Dégagement latéral : ½" (12.7mm) plus 1/32" moins 0" d'espacement pour chaque coulisse
- 50,000 cycles d'essais certifiés

• 50,000 cycles d'essais certifiés	
• 50,000 cycles d'essais certifiés	

COULISSES DE PREMIÈRE QUALITÉ À ÉPOXY NÜVO			
Code	Description	Couleur	
25-223-5	14"	Blanche	
25-224-0	16"	Blanche	
25-224-5	18"	Blanche	
25-225-0	20"	Blanche	
25-225-5	22"	Blanche	

Dimensions d'assemblage



*Toutes les mesures sont en millimètres.

Vis recommandée

• NÜVO Tête plate no. 6

COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION

Emballage: 10 paires par boîte

CAPACITÉ DE 100LB./45KG			
Code	Longueur	Couleur	
25-514-5	18"	Zinc	
25-515-0	20"	Zinc	
25-515-5	22"	Zinc	


CAPACITÉ DE 75LB./34KG			
Code	Longueur	Couleur	
25-563-5	14"	Zinc	
25-564-0	16"	Zinc	
25-564-5	18"	Zinc	
25-565-0	20"	Zinc	
25-565-5	22"	Zinc	




Caractéristiques

- Coulisses pleine extension roulement à billes au design novateur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés

Dimensions d'assemblage







*Toutes les mesures sont en millimètres.

Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8



Démonstration d'assemblage



CAPACITÉ DE 100LB./ 45KG


COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte




Caractéristiques


- Coulisses pleine extension avec mécanisme de fermeture en douceur integré
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés




Démonstration d'assemblage











*Toutes les mesures sont en millimètres.

COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR Code Longueur Couleur 12" 25-553-0 Zinc 14" 25-553-5 Zinc Zinc 25-554-0 16" Zinc 25-554-5 18" 25-555-0 20" Zinc 22" Zinc 25-555-5 Zinc 25-556-0 24"





*Note d'installation : Emplacements des vis pour une meilleure performance.

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8






Caractéristiques

- Coulisse pleine extension au design novateur permettant un ajustement en hauteur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES ROULEMENT À BILLES AJUSTABLES			
Code	Longueur	Couleur	
25-522-5	10"	Zinc	
25-523-0	12"	Zinc	
25-523-5	14"	Zinc	
25-524-0	16"	Zinc	
25-524-5	18"	Zinc	
25-525-0	20"	Zinc	
25-525-5	22"	Zinc	
25-526-0	24"	Zinc	
25-526-5	26"	Zinc	
25-527-0	28"	Zinc	



Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

*Toutes les mesures sont en millimètres.

CAPACITÉ DE 66LB./ 30KG

COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte






Caractéristiques


- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçzage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Réglage de la hauteur verticale de 3mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés


COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR			
Code	Longueur	Couleur	
25-623-0	12"	Argent	
25-623-5	14"	Argent	
25-624-0	16"	Argent	
25-624-5	18"	Argent	
25-625-0	20"	Argent	
25-625-5	22"	Argent	
25-621-0	Clips de fixation disponibles séparement		


Démonstration d'installation




- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8










Dimensions d'installation





COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte



AJUSTEMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX



- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Ajustements horizontaux et verticaux
- Réglage vertical de 3mm et horizontal de 2mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés


CLIPS AVANT COMPRISES

COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR			
Code	Longueur	Couleur	
25-673-0	12"	Argent	
25-673-5	14"	Argent	
25-674-0	16"	Argent	
25-674-5	18"	Argent	
25-675-0	20"	Argent	
25-675-5	22"	Argent	
25-671-0	Clips de fixation disponibles séparement		

Dimensions d'assemblage du tiroir


Installation de tiroir avec côté d'une épaisseur maximale de 16mm

LW = Largeur interne de cabinet SKW = Largeur interne du tiroir




Installation de tiroir avec côté d'une épaisseur maximale de 19mm

LW = Largeur interne de cabinet SKW = Largeur interne du tiroir




- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8


Dimensions d'assemblage du tiroir



Spécifications de la boîte du tiroir



Dimensions d'installation



*Toutes les mesures sont en millimètres

SYSTÈMES DE TIROIRS

CAPACITÉ DE 75LB./ 34KG

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO

Fixations à visser avant incluses


Emballage: 10 paires par boîte



Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension à fermeture automatique
- Glissement d'une douceur extrême
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Fixations à visser avant incluses
- 50,000 cycles d'essais certifiés

Dimensions d'assemblage et d'installation du tiroir





SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 86MM			
Blanc sans gougeon	Longueur	Qté / bte	
25-313-5	14"	10 paires	
25-314-0	16"	10 paires	
25-314-5	18"	10 paires	
25-315-0	20"	10 paires	
25-315-5	22"	10 paires	

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 118MM			
Blanc sans gougeon	Longueur	Qté / bte	
25-333-0	12"	10 paires	
25-333-5	14"	10 paires	
25-334-0	16"	10 paires	
25-334-5	18"	10 paires	
25-335-0	20"	10 paires	
25-335-5	22"	10 paires	
25-336-0	24"	10 paires	

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 150MM		
Blane sans gougeon	Longueur	Qté / bte
25-354-5	18"	10 paires
25-355-0	20"	10 paires
25-355-5	22"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO – 200MM		
Blanc sans gougeon	Longueur	Qté / bte
25-374-0	16"	10 paires
25-374-5	18"	10 paires
25-375-0	20"	10 paires
25-375-5	22"	10 paires

FIXATION AVANT			
Code	Qté / bte	Pour les hauteurs	
25-400-0 avec gougeons	100 paires	86mm / 118mm / 150mm	
25-400-1 avec gougeons	100 paires	200mm	
25-400-2 fixation avant à visser	100 paires	86mm / 118mm / 150mm	
25-400-3 fixation avant à visser	100 paires	200mm	

SYSTÈMES DE TIROIRS

SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO


Fixation avant et attache arrière à visser incluses

Emballage: 1 paire par boîte


Caractéristiques

ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE

- Coulisses pleine extension avec fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 77lb./35kg
- Conception système européen innovateur
- Hauteur de la paroi tu tiroir 86mm
- Grande stabilité latérale ainsi qu'un glissement doux
- Réglage integré 3D pour installation et ajustement rapides et précis
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés









SYSTÈMES DE TIROIRS





Accessoires (pour augmenter la hauteur du tiroir)

• Ensemble de tubes latéraux



- * Ensemble C140mm = 2 tubes latéraux avec gougeons
- * Ensemble C164mm = 2 tubes latéraux avec gougeons
- * Ensemble C204mm = 4 tubes latéraux avec gougeons

FIXATION AVANT AVEC GOUGEONS - CODE: 23-111-0

FIXATION AVANT AVEC GOUGEONS - CODE: 23-111-0		
ENSEMBLES NÜVO-PRO (pour augmenter la hauteur du tiroir)		
Code	Dimensions	Couleur
23-142-5	C140 X 270mm	Argent
23-143-0	C140 X 300mm	Argent
23-143-5	C140 X 350mm	Argent
23-144-0	C140 X 400mm	Argent
23-144-5	C140 X 450mm	Argent
23-145-0	C140 X 500mm	Argent
23-145-5	C140 X 550mm	Argent
23-442-5	C140 X 270mm	Blanc
23-443-0	C140 X 300mm	Blanc
23-443-5	C140 X 350mm	Blanc
23-444-0	C140 X 400mm	Blanc
23-444-5	C140 X 450mm	Blanc
23-445-0	C140 X 500mm	Blanc
23-445-5	C140 X 550mm	Blanc
23-124-0	C164 X 400mm	Argent
23-124-5	C164 X 450mm	Argent
23-125-0	C164 X 500mm	Argent
23-125-5	C164 X 550mm	Argent
23-424-0	C164 X 400mm	Blanc
23-424-5	C164 X 450mm	Blanc
23-425-0	C164 X 500mm	Blanc
23-425-5	C164 X 550mm	Blanc
23-134-0	C204 X 400mm	Argent
23-134-5	C204 X 450mm	Argent
23-135-0	C204 X 500mm	Argent
23-135-5	C204 X 550mm	Argent
23-434-0	C204 X 400mm	Blanc
23-434-5	C204 X 450mm	Blanc
23-435-0	C204 X 500mm	Blanc
23-435-5	C204 X 550mm	Blanc

* CÔTÉ DE TIROIR EN ACRYLIQUE		
Code	Dimensions	
23-314-0	164 x 400mm	
23-314-5	164 x 450mm	
23-315-0	164 x 500mm	
23-315-5	164 x 550mm	
23-324-0	204 x 400mm	
23-324-5	204 x 450mm	
23-325-0	204 x 500mm	
23-325-5	204 x 550mm	

* FIXATION POUR CÔTÉ DE TIROIR EN ACRYLIQUE		
Code Dimensions Couleur		
23-300-1	164mm	Argent
23-300-2	204mm	Argent
23-300-3	164mm	Blanche
23-300-4	204mm	Blanche

*Les côtés de tiroir et les fixations sont vendus séparément.

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

ACCESSOIRES DE TIROIRS

SYSTÈME DE TIROIR À L'ANGLAISE DE LA GAMME NÜVO-PRO

Caractéristiques

- L'ensemble est composé de fixations avant (vendues à la paire) couleur argent ou blanche, ainsi que d'une façade à être coupée à la largeur désirée, vendue séparément.
- Ces ensembles vous permettent de fabriquer des façades de tiroirs à l'anglaise de 86 141 164 ou 204mm de hauteur.
- La façade est de couleur argent ou blanche d'une dimension de 86mm x 1100mm qui doit être coupée en fonction de la largeur du tiroir.
- Pour les hauteurs de plus de 86mm vous devez aussi ajouter un tube vendu en longueur de 1100mm qui sera coupé à la dimension requise. Vous pouvez aussi ajouté une poignée.



FAÇADE NÜVO-PRO				
Code Longueur Couleur Hauteur Qté / Boîte				Qté / Boîte
23-112-0	1100mm	Argent	86mm	À l'unité
23-113-0	1100mm	Blanc	86mm	À l'unité



FIXATION NÜVO-PRO			
Code	Couleur	Qté / Boîte	
23-112-1	Grise	Paire	
23-113-1	Blanc	Paire	



FIXATION NÜVO-PRO			
Code	Couleur	Qté / Boîte	
23-112-2	Grise	Paire	
23-113-2	Blanc	Paire	



FIXATION NÜVO-PRO		
Code	Couleur	Qté / Boîte
23-112-3	Grise	Paire
23-113-3	Blanc	Paire

^
164mm
<u> </u>

FIXATION NÜVO-PRO		
Code	Couleur	Qté / Boîte
23-112-4	Grise	Paire
23-113-4	Blanc	Paire



POIGNÉE SYSTÈME DE TIROIR NÜVO-PRO		
Code	Couleur	Qté / Boîte
23-112-5	Grise	Paire
23-113-5	Blanc	Paire



TUBES LATÉRAUX SYSTÈME DE TIROIR NÜVO-PRO			
Code	Longueur	Couleur	Qté / Boîte
23-112-6	1100mm	Argent	À l'unité
23-113-6	1100mm	Blanc	À l'unité

NIVELEURS

ENSEMBLE DE NIVELEURS DE CAISSON

ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE

NIVELEURS DE CAISSON EN ABS

L'ensemble comprend :


- 4 niveleurs de caisson en ABS
- 4 têtes de niveleur en ABS
- 2 attaches





Code	Description	Longueur	Specification
22-700-1	Ensemble niveleur AM95mm-145	100mm	À visser
22-700-2	Ensemble niveleur AM95mm-145	110mm	À visser
22-700-4	Ensemble niveleur AK95mm-145	100mm	À gougeon
22-700-5	Ensemble niveleur AK95mm-145	110mm	À gougeon
22-700-7	Attache A-5 pour Niveleur	-	-





SUPPORT DE MONTAGE NÜVO - 5 MM

Support de montage en plastique pour tablettes de 15,7 mm (5/8 po). Capacité totale de 40 kg (88 lb).



Code	Description
22-600-1	1 000 Supports de montage Nüvo de couleur blanche
22-600-2	5 000 Supports de montage Nüvo de couleur blanche
22-600-4	1 000 Supports de montage Nüvo de couleur transparente
22-600-5	5 000 Supports de montage Nüvo de couleur transparente